



**Nome:**

CESTOCUR 2,5% suspensão oral.

**Princípio Activo:**

Praziquantel.

**Grupo Farmacoterapêutico:**

Anti-helmínticos.

**Composição Qualitativa e Quantitativa:**

Cada ml contém: Praziquantel 25 mg.

**Forma Farmacêutica:**

Suspensão Oral.

**Espécies Animais Alvo:**

Ovinos.

**Indicações Terapêuticas:**

Tratamento anti-helmíntico de infecções em ovinos por estádios intestinais maduros de *Moniezia* spp.

**Contra-indicações:**

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância activa.

**Efeitos Indesejáveis:**

Não se conhecem.

**Posologia, Modo e Via de Administração:**

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Oral.

**DOSAGEM E DURAÇÃO DO TRATAMENTO**

A dose recomendada é de uma única administração de 3,75 mg de praziquantel/kg de peso vivo, o que corresponde a 3 ml de suspensão por 20 kg de peso corporal. Agitar antes de usar.

A suspensão é administrada através de seringa doseadora. O sistema "armadose" permite uma administração fácil e segura.

**Precauções Especiais de Utilização**

Recomenda-se que os animais sejam agrupados por idades e pesos similares e que a dose a administrar seja calculado em função do animal mais pesado de cada grupo.

Os parasitas podem desenvolver resistência a qualquer classe de anti-helmínticos após a utilização frequente e repetida de um anti-helmíntico dessa mesma classe.

**Interações Medicamentosas e Outras:**

Desconhecidas.

**Utilização em Caso de Gestação e Lactação:**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

## Cestocur® 2,5%



**Sobredosagem (Sintomas, Medidas de Urgência, Antídotos):**

A administração de doses 5 vezes superiores à dose recomendada foi tolerada sem quaisquer sintomas.

**Advertências Especiais para Cada Espécie Animal Alvo:**

Não são necessárias.

**Intervalo de Segurança:**

Carne e vísceras: Zero dias.

Leite: Zero dias.

**Precauções Particulares a Tomar pela Pessoa que Administra o Medicamento aos Animais:**

Lavar bem as mãos após o tratamento dos animais.

Em caso de derramamento sobre a pele lavar com água abundante e sabão.

**Incompatibilidades:**

Desconhecidas.

**Condições de Conservação:**

Conservar na embalagem de origem.

Não são necessárias precauções especiais de conservação.

**Apresentações:**

Frasco armadose de polietileno de 500 ml. Frasco de 2 litros.

**Só pode ser vendido mediante receita médica-veterinária.**

**N.º e data da AIM:**

51237 no INFARMED; 22 de Julho de 1998

